



VALET VT115


Cendrier – capacité 1L

Spécifications :	Cendrier en acier inoxydable
Piètement :	Hauteur totale 1000mm En acier soudé de profilé en L Tôle en acier, découpée
Corps (cendrier) :	Boîte pour cendre en tôle d'acier inoxydable Lame inox pour l'extinction des cigarettes (= éteignoir)
Verrouillage :	Serrure à clef triangle (9mm)
Finition :	Acier zingué et thermolaqué
Coloris standards :	Peinture en poudre polyester cuite au four Peinture mate, grenée fin Voir liste des coloris standards
Sérigraphie standard :	Pictogramme : "cigarette"
Poids :	7kg
Fixation :	Pour pose libre <i>Tout le mobilier urbain doit être fixé conformément aux instructions du fabricant. Si les indications ne sont pas respectées, vous encourez un dommage de produit et des conséquences humaines. Dans de telles circonstances, le fabricant décline toute responsabilité.</i>
Autres références :	<ul style="list-style-type: none">  VT120 avec une capacité de 2L et un ancrage sous le dallage (platine à enfouir)  VT110 avec un ancrage sous le dallage, platine à enfouir (capacité 1L)

Les dimensions des produits sont données à titre indicatif. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.
 Les abris sont conformes aux normes de l'EUROCODE 1.



ILLUSTRATIVE PHOTO



TECHNICAL SPECIFICATIONS 2/5
VT115 - VALET



mmcite.com

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
All product sizes have an informative character. The Producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundation baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung - Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.

VALET

1. Introduire la clé triangulaire de 9 mm
2. Tourner la clé
3. Tout en maintenant le conteneur, l'amener sur le côté
4. Retirer le conteneur et le vider
5. Insérer le haut du conteneur par le bas, sur le cendrier en acier inoxydable
6. Fermer le cendrier sans utiliser une clé

