07 / 2020 / nmcite.com

abris bus

geomere

EN

A range of shelters with optimized choice of functional elements. The simple yet effective modular system has bearing columns in the rear wall. This allows the possibility of geomere shelter not to have side walls which is suitable for narrow spaces. The integrated elegant bench consisting of wooden boards is a cordial detail enhancing the whole design. Graphics on glass panels in roof and sides are an integral part of the whole design.

The galvanized steel frame is treated with powder coating. The rear and side walls are made of tempered glass. A shelter can be equipped with one or two illuminated citylight showcases (CLV). The bench is made of solid wood. It is also possible to add the timetable holders. The roof is made of safety glass, trapezoidal sheet or sandwich panel.

FR

Une gamme d'abris au design optimisé, pour des éléments fonctionnels. Un système modulaire simple mais efficace, soutenu par des piliers dans la paroi arrière. Ceci permet aux abris de prendre appui sans parois latérales, ce qui représente un avantage en particulièrement lors de l'installation dans un endroit pas très spacieux. Les bancs intégrés et élégants, avec leurs panneaux en bois, sont des détails plaisants qui rehaussent encore l'ensemble. La conception graphique sur les panneaux en verre du toit et des parois forment une partie intégrante de design global.

Structure en acier galvanisé revêtu à la poudre. Les parois arrière et latérales, sont réalisés en verre trempé. Un abri peut être équipé d'un ou de deux caissons de présentation éclairés, au format citylight (CLV). L'assise du banc est réalisée en bois massif. Un support pour horaires peut être ajouté. Le toit est en verre de sécurité, bac acier trapézoïdale ou panneau sandwich.

DE

Eine Serie von Überdachungen mit einer optimalisierter Lösung für funktionelle Elemente. Ein einfaches aber trotzdem effizientes modulares System steht auf zwei Säulen in der hinteren Wand. Das ermöglicht die Herstellung der Systeme ohne Seitenwände, was hauptsächlich in engen Räumen genutzt wird. Eine intergrierte ellegante Bank mit Holzlatten ergänzt das ganze System mit einem gemütlichen und angenehmen Element. Die graphische Lösung der Wand-und Dachglaspaneele ist hier sehr wichtig.

Die verzinkte Stahlkonstruktion ist mit Pulvereinbrennlack beschichtet. Die Überdachung kann mit einer oder zwei Leuchttafeln der Citylight-Serie (CLV) ausgestattet werden. Die Bank besteht aus Massivholzlatten. Die Überdachung kann auch mit einem Fahrplanträger nachträglich ausgestatten werden. Das Dach aus Sicherheitsglas, Trapezblech oder aus Sandwichplatten.

Design: Radek Hegmon

07 / 2020 / mmcite.com

geomere

USB charger / Chargeur USB / USB-Ladegerät

trapezoidal sheet / bac acier trapézoïdale / Trapezblech
sandwich panel / panneau sandwich / Sandwichplatten

vegetation mat / PV panel, couche de végétation / panneau photovoltaïque, Vegetationsschicht / Photovoltaikmodul

a – without lighted advertisement box / sans caisson de présentation éclairé / ohne beleuchteten Schaukasten

Models with information display cases CLV are available upon request
New models with information display cases CLV as part of the rear wall
Des variantes avec CLV sont disponibles sur demande auprès du revendeur
Nous proposons désormais le CLV dans la paroi arrière
Alternativen der Überdachungen mit CLV sind nach Anfrage beim Händler

GE200 / 300 / 400

mmcite.com

Bus shelter with flat roof / green roof / solar power roof
Abribus d'arrêt à toit plat / toit végétal / panneau photovoltaïque
Wartehalle mit Flachdach / Dach mit Vegetationsschicht / Dach mit Photovoltaikmodul

steel structure, safety glass roof / with extensive vegetation mat / with PV panel / with trapezoidal steel sheet roof / with twin-wall polycarbonate roof, tempered glass rear and side walls

structure portante en acier, toit en verre de sécurité / avec une vaste couche de végétation / panneau photovoltaïque / tôle trapézoïdale / panneau sandwich, paroi arrière en verre trempé

Tragkonstruktion aus Stahl, Dach aus Sicherheitsglas / mit extensiver Vegetationsschicht / mit Photovoltaikmodul / mit Trapezblech / mit Sandwichpaneel; Rückwand aus Einscheiben-Sicherheitsglas



GE200-SS
GE200-ZS
GE200-VS

GE300-SS
GE300-ZS
GE300-VS

GE400-SS
GE400-ZS
GE400-VS



GE210 / 310 / 410

mmcite.com

Bus shelter with flat roof / green roof / solar power roof
Abribus d'arrêt à toit plat / toit végétal / panneau photovoltaïque
Wartehalle mit Flachdach / Dach mit Vegetationsschicht / Dach mit Photovoltaikmodul

galvanized and powder coated steel structure, safety glass roof / with extensive vegetation mat / with PV panel / with trapezoidal steel sheet roof / with twin-wall polycarbonate roof, tempered glass rear and side walls

structure portante en acier, toit en verre de sécurité /avec une vaste couche de végétation / panneau photovoltaïque / tôle trapézoïdale / panneau sandwich, parois arrière et latérales en verre trempé

Tragkonstruktion aus Stahl, Dach aus Sicherheitsglas / mit extensiver Vegetationsschicht / Photovoltaikmodul / Trapezblech / Sandwichpaneel; Rückwand aus Einscheiben-Sicherheitsglas / Holzlamellen / perforiertem Stahlblech



GE210a-SS
GE210a-ZS
GE210a-VS

GE310a-SS
GE310a-ZS
GE310a-VS

GE410a-SS
GE410a-ZS
GE410a-VS



Alena
Adamíková

aureo

EN

A range of shelters with two roofing options a large selection of materials which enables you to choose the best option for the particular locality. An arched or flat roof, made of polycarbonate or glass, covers the steel structure and has many interesting details. Bearing columns in the back wall allow for the version without the side walls which is very suitable for narrow spaces. Guaranteed high resistance to vandalism and corrosion.

Galvanized steel structure treated with powder coating. Rear and side walls made of tempered glass or wooden lamellas. Roof made of tempered glass, wooden boards or perforated steel or twin-wall polycarbonate. Drainage system integrated into a column. One or two CLV cases in the side walls. The bench is made of solid wood. Optionally, timetable holder.

FR

Une gamme d'abris offrant deux types de toiture et un grand choix de matériaux permettant de choisir l'abri le mieux adapté à l'endroit où il sera installé. Toiture en arceau ou toiture plate en polycarbonate ou en verre reposant sur une structure aux lignes pures offrant de nombreux détails intéressants. La structure porteuse intégré à la paroi arrière permet d'offrir une version sans parois latérales, solution commode lorsque la place disponible est réduite.

Structure en acier galvanisé, thermolaqué suivant les coloris de la gamme. Les parois arrière et latérales sont en verre trempé ou panneaux de bois ou de tôle d'acier perforée. Le toit est en verre de sécurité ou en polycarbonate. L'évacuation des eaux de pluie s'effectue par le poteau. L'abri peut être équipé d'un ou de deux panneaux d'affichage lumineux citylight (CLV). L'assise en bois massif. Possibilité d'ajouter un panneau d'affichage des horaires.

DE

Eine Reihe von Überdachungen mit zweifacher Dachausführung und einem Mix von unterschiedlichen Materialien ermöglicht die Wahl der besten Variante für jede Lokalität. Ein Bogen-oder Flachdach aus Polykarbonat oder Verbundsicherheitsglas überdeckt die gesamte Konstruktion mit ihren vielen interessanten Details. Das in der Rückwand integrierte Tragsystem ermöglicht es, die Überdachung auch ohne Seitenwände aufzustellen. Diese Variante ist sehr platzsparend.

Die verzinkte Stahlkonstruktion ist mit Pulvereinbrennlack beschichtet. Rück- und Seitenwände sind aus Einscheibensicherheitsglas oder aus Holzbrettern. Das Dach ist aus Verbundsicherheitsglas oder aus zellulärem Polykarbonat, Rück- und Seitenwände aus Einscheibensicherheitsglas, aus Holzbrettern oder aus perforiertem Blech. Die Überdachung kann mit einem oder zwei beleuchteten Glaskästen im Format Citylight (CLV) ausgestattet werden. Die Sitzbank ist aus Massivholzlatten. Es besteht die Möglichkeit, einen Fahrplanträger anzubringen.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

07 / 2020 / mmcite.com

07 / 2021 / mmcite.com

aureo

USB charger / Chargeur USB / USB-Ladegerät

trapezoidal sheet / bac acier trapézoïdale / Trapezblech
sandwich panel / panneau sandwich / Sandwichplatten

vegetation mat / PV panel, couche de végétation / panneau photovoltaïque
Vegetationsschicht / Photovoltaikmodul

a – without lighted advertisement box / sans caisson de présentation éclairé / ohne beleuchteten Schaukasten

Models with information display cases CLV are available upon request
New models with information display cases CLV as part of the rear wall
Des variantes avec CLV sont disponibles sur demande auprès du revendeur
Nous proposons désormais le CLV dans la paroi arrière
Alternativen der Überdachungen mit CLV sind nach Anfrage beim Händler

07 / 2020 / mmcite.com

AE200 / 300 / 400

mmcite.com

Bus shelter with flat roof / with green roof / with solar power roof
Abribus d'arrêt à toit plat / toit végétal / panneau photovoltaïque
Wartehalle mit Flachdach / Dach mit Vegetationsschicht / Dach mit Photovoltaikmodul

steel structure, safety glass roof / extensive vegetation mat / PV panel / trapezoidal steel sheet roof / twin-wall polycarbonate roof; rear walls made of tempered glass, wood or perforated steel sheet

structure portante en acier, toit en verre de sécurité / avec une vaste couche de végétation / panneau photovoltaïque, paroi arrière en verre trempé / bois / tôle perforée

Tragkonstruktion aus Stahl, Dach aus Sicherheitsglas / mit extensiver Vegetationsschicht / Photovoltaikmodul / Trapezblech / Sandwichpaneel; Rückwand aus Einscheiben-Sicherheitsglas / Holzlamellen / perforiertem Stahlblech



AE200-SS
AE200-ZS
AE200-VS

AE300-SS
AE300-ZS
AE300-VS

AE400-SS
AE400-ZS
AE400-VS



AE210 / 310 / 410

mmcite.com

Bus shelter with flat roof / green roof / solar power roof
Abribus d'arrêt à toit plat / toit végétal / panneau photovoltaïque
Wartehalle mit Flachdach / Dach mit Vegetationsschicht / Dach mit Photovoltaikmodul

steel structure, safety glass roof / with extensive vegetation mat / PV panel / with trapezoidal steel sheet roof / twin-wall polycarbonate roof; tempered glass side walls; rear walls made of tempered glass, wood or perforated steel sheet

structure portante en acier, toit en verre de sécurité / avec une vaste couche de végétation / panneau photovoltaïque, parois latérales en verre trempé / bois / paroi arrière en tôle perforée

Tragkonstruktion aus Stahl, Dach aus Sicherheitsglas / mit extensiver Vegetationsschicht / Photovoltaikmodul; Seitenwände aus Einscheiben-Sicherheitsglas; Rückwand aus Einscheiben-Sicherheitsglas / Holzlamellen / perforiertem Stahlblech



AE210a-SS
AE210a-ZS
AE210a-VS

AE310a-SS
AE310a-ZS
AE310a-VS

AE410a-SS
AE410a-ZS
AE410a-VS



16 17
aureo

regio

EN

A purely-shaped shelter with the bearing system in the rear wall. Interesting details benefiting from the combination of zinc and powder coated steel parts, wooden elements and the natural beauty of tempered glass. The unusual use of wooden supports of the roof emphasizes the whole concept of the shelter. Highly elegant product with preserved resistance to vandalism and adverse weather conditions.

Galvanized structure treated with powder coating with elements made of waterproof plywood for outdoor use. Rear and side walls made of tempered glass, roof either of twin-wall polycarbonate or safety glass. Drainage system integrated into the column in the rear wall. The bench is made of solid wood. Optionally, versions without side walls, suitable for narrow space.

FR

L'abribus aux lignes épurées, dont la structure porteuse est logée dans la paroi arrière, d'un design remarquable, résultat de la combinaison d'éléments en acier, d'éléments en bois et de l'élégance naturelle du verre trempé. L' utilisation originale du bois dans la structure porteuse de la toiture souligne l'aspect naturel de cet abri. Une solution extrêmement élégante qui conserve ses qualités de résistance au vandalisme et aux intempéries.

Structure en acier galvanisé revêtu à la poudre, dispose d'éléments en contreplaqué marine. Les parois arrière et latérales sont en verre trempé. La toiture est en polycarbonate ou en verre de sécurité. L' évacuation des eaux de pluie s'effectue par le poteau. L'assise en bois massif. Des variantes sans parois latérales peuvent s'implanter dans des emplacements exigus.

DE

Eine schlichte Überdachung mit der tragenden Konstruktion in der Rückwand und interessanten Designdetails. Die ungewöhnliche Kombination von verzinkten Stahlteilen, Holzelementen und Glas vermittelt einen natürlichen Eindruck. Die zusätzliche Anwendung von Holz in der Dachkonstruktion erhöht die organische Konzeption der Überdachung. Die hochelegante Lösung erfüllt den gewünschten Schutz gegen Vandalismus und Wetter.

Die verzinkte Stahlkonstruktion ist mit Pulvereinbrennlack beschichtet, ergänzt mit Elementen aus wasserfester Sperrholzplatte mit wetterbeständiger Oberflächenbehandlung, Rück-und Seitenwände aus Einscheibensicherheitsglas. Das Dach kann entweder aus Polykarbonat oder aus Verbundsicherheitsglas geliefert werden. Entwässerung: integrierte Dachrinne mit Wasserableitung durch rückwertige Stützen, Wasserspeier oberirdisch. Die Sitzbank aus Massivholzlamellen. Die Varianten ohne Seitenwände sind sehr platzsparend.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

07 / 2020 / mmcite.com



USB charger / Chargeur USB / USB-Ladegerät

a – without lighted advertisement box / sans caisson de présentation éclairé / ohne beleuchteten Schaukasten

Models with information display cases CLV are available upon request
New models with information display cases CLV as part of the rear wall
Des variantes avec CLV sont disponibles sur demande auprès du revendeur
Nous proposons désormais le CLV dans la paroi arrière
Alternativen der Überdachungen mit CLV sind nach Anfrage beim Händler

REG200 / 300

Bus stop shelter with flat roof
Abribus à toit plat
Überdachung mit Flachdach

steel structure, roof made of safety glass, rear wall made of tempered glass, wooden components

structure en acier, toiture en verre de sécurité, paroi arrière en verre trempé, éléments en bois

Stahlkonstruktion, Dach aus Verbundsicherheitsglas, Seitenwände aus Einscheibensicherheitsglas, Holzelemente

mmcite.com





REG210 / 310

Bus stop shelter with flat roof
Abribus à toit plat
Überdachung mit Flachdach

steel structure, roof made of safety glass, rear and side walls made of tempered glass, wooden components

structure en acier, toiture en verre de sécurité, parois arrière et latérales en verre trempé, éléments en bois

Stahlkonstruktion, Dach aus Polykarbonat, Seiten- und Rückwand aus Einscheibensicherheitsglas, Holzelemente

mmcite.com





REG600 / 800

Two-sided bus stop shelter
Abribus bilatéral
Beidseitige Überdachung

steel structure, roof made of safety glass, wooden components

structure porteuse en acier, toiture en verre trempé, éléments en bois

Stahlkonstruktion, Dach aus Verbundsicherheitsglas, Holzelemente

mmcite.com





pin

EN

A malleable system creating shelter of all shapes and sizes. The basic square module can accommodate additional panels fitted on all four sides to create square, rectangular, or limitless irregular forms of varying dimensions. You can adapt it to the usage requirements and space constraints of a given place; bus shelters, bicycle shelters, covered walkways between buildings, restaurant awnings too, or even a tiny information kiosk – this single modular system can fit to them all. The bold net of square shapes forms an elegant overhead view, which matches the round model of the modules.

Galvanised powder-coated steel structure, drainage through the legs. The net of square forms conceals space for integrated LED lighting.

FR

Un système permettant de construire un plan d'abri de toutes dimensions imaginables. En ajoutant des modules au module carré initial, l'ensemble prendra une forme carrée, rectangulaire, voir même irrégulière, différente selon vos souhaits. Ainsi, le système répond aux besoins fonctionnels et aux limitations de l'espace. Avec un système de construction conçu en un seul design, il est possible de mettre en œuvre un abribus, un abri vélos, un passage abrité entre deux bâtiments, un abri-terrasse pour un restaurant ou un abri-kiosque pour un office de tourisme. Une structure porteuse carrée ou arrondie solide crée une vue du dessous élégante.

Structure en acier galvanisé protégée par thermolaquage, dispose d'un système de drainage des eaux de pluie intégré à la colonne. Le toit en quadrillage permet l'installation de l'éclairage LED.

DE

Ein System, mit dem Sie fast beliebigen Grundriss einer überdachten Fläche zusammenstellen können. Zu dem quadratischen Basismodul können Sie andere in vier Richtungen hinzufügen, um eine Aufstellung von quadratischer, rechteckiger oder beliebig unregelmäßiger Form, verschiedenster Breite und Länge zu erstellen. So können Sie auf betriebliche Bedürfnisse und räumliche Beschränkungen eines konkreten Platzes reagieren. Ein modulares System ermöglicht überdies im selben Design Wartehalle, Fahrradüberdachung, Überdachung von Übergängen zwischen Gebäuden oder Überdachung vom Gartenrestaurant, beziehungsweise einen Informationskiosk mit einem Modul zu lösen. Das ausgeprägte quadratische Trägernetz bildet eine elegante Unterdecke, die auch für kreisförmige Version des Moduls gemeinsam ist.

Die verzinkte Stahlkonstruktion ist mit Pulvereinbrennlack beschichtet. Entwässerung führt durch die Säule. Die Träger in der Form eines quadratischen Netzes verstecken einen Raum für integrierte LED-Beleuchtung.

Design David Karásek, Viktor Šašinka





20 21
pin

07 / 2020 / mmcite.com

vegetation mat / PV panel
couche de végétation / panneau photovoltaïque
Vegetationsschicht / Photovoltaikmodul

with light / eclairé / mit Beleuchtung

PIN100 / 105 / 130 / 135 / 150 / 155

Square shape modul
Modul en forme carrée
Quadratmodul

steel structure, safety glass roof / with extensive vegetation mat / PV panel, alternatively with LED lighting

structure portante en acier, toit en verre de sécurité / avec une couche de végétation / panneau photovoltaïque, l'éclairage LED sur option

Tragkonstruktion aus Stahl, Dach aus Sicherheitsglas / mit extensiver Vegetationsschicht / Photovoltaikmodul; Option: LED-Beleuchtung





PIN100
(PIN105)

PIN130
(PIN135)

PIN150
(PIN155)

PIN300 / 305 / 330 / 335 / 350 / 355

NEW 2020

mmcite.com

Circular shape modul
Modul en forme circulaire
kreisförmiger Modul

steel structure, safety glass roof / with extensive vegetation mat / PV panel, alternatively with LED lighting

structure portante en acier, toit en verre de sécurité / avec une couche de végétation / panneau photovoltaïque, l'éclairage LED sur option

Tragkonstruktion aus Stahl, Dach aus Sicherheitsglas / mit extensiver Vegetationsschicht / Photovoltaikmodul; Option: LED-Beleuchtung



PIN300
(PIN305)

PIN330
(PIN335)

PIN350
(PIN355)

pin

vegetation mat / PV panel
couche de végétation / panneau photovoltaïque

with light / eclairé / mit Beleuchtung



PIN100-2 / 105-2 / 130-2 / 135-2 / 150-2 / 155-2

NEW 2020

Connected squares assembly
Modules carrés connectés
Angeschlossene viereckige Modulle

steel structure, safety glass roof / with extensive vegetation mat / PV panel, alternatively with LED lighting

structure portante en acier, toit en verre de sécurité / avec une couche de végétation / panneau photovoltaïque, l'éclairage LED sur option

Tragkonstruktion aus Stahl, Dach aus Sicherheitsglas / mit extensiver Vegetationsschicht / Photovoltaikmodul; Option: LED-Beleuchtung



mmcite.com

PIN100-2
(PIN105-2)

PIN130-2
(PIN135-2)

PIN150-2
(PIN155-2)

PIN100-3 / 105-3 / 130-3 / 135-3 / 150-3 / 155-3

NEW 2020

Connected squares assembly
Modules carrés connectés
Angeschlossene viereckige Modulle

steel structure, safety glass roof / with extensive vegetation mat / PV panel, alternatively with LED lighting

structure portante en acier, toit en verre de sécurité / avec une couche de végétation / panneau photovoltaïque, l'éclairage LED sur option

Tragkonstruktion aus Stahl, Dach aus Sicherheitsglas / mit extensiver Vegetationsschicht / Photovoltaikmodul; Option: LED-Beleuchtung





mmcite.com

PIN100-3
(PIN105-3)

PIN130-3
(PIN135-3)

PIN150-3
(PIN155-3)

PIN100-4 / 105-4 / 130-4 / 135-4 / 150-4 / 155-4

NEW 2020

Connected squares assembly
Modules carrés connectés
Angeschlossene viereckige Modulle

steel structure, safety glass roof / with extensive vegetation mat / PV panel, alternatively with LED lighting

structure portante en acier, toit en verre de sécurité / avec une couche de végétation / panneau photovoltaïque, l'éclairage LED sur option

Tragkonstruktion aus Stahl, Dach aus Sicherheitsglas / mit extensiver Vegetationsschicht / Photovoltaikmodul; Option: LED-Beleuchtung





mmcite.com

PIN100-4
(PIN105-4)

PIN130-4
(PIN135-4)

PIN150-4
(PIN155-4)

PIN100-6 / 105-6 / 130-6 / 135-6 / 150-6 / 155-6

NEW 2020

Connected squares assembly
Modules carrés connectés
Angeschlossene viereckige Modulle

steel structure, safety glass roof / with extensive vegetation mat / PV panel, alternatively with LED lighting

structure portante en acier, toit en verre de sécurité / avec une couche de végétation / panneau photovoltaïque, l'éclairage LED sur option

Tragkonstruktion aus Stahl, Dach aus Sicherheitsglas / mit extensiver Vegetationsschicht / Photovoltaikmodul; Option: LED-Beleuchtung





mmcite.com

PIN100-6
(PIN105-6)

PIN130-6
(PIN135-6)

PIN150-6
(PIN155-6)

07 / 2020 / mmcite.com



pin





WSC101 / 102 / 103

NEW 2020

Screen wall
Parois
Blende

steel structure, screen made of safety glass
structure portante en acier, paroi en verre de sécurité
Tragkonstruktion aus Stahl, Wand aus Sicherheitsglas





WSC201

NEW 2020

L shaped screen wall
Parois "L"
Blende der "L" Form

steel structure, screen made of safety glass
structure portante en acier, paroi en verre de sécurité
Tragkonstruktion aus Stahl, Wand aus Sicherheitsglas





WSC301 / 302 / 303

NEW 2020

U shaped screen wall
Parois "U"
Blende der "U" Form

steel structure, screen made of safety glass
structure portante en acier, paroi en verre de sécurité
Tragkonstruktion aus Stahl, Wand aus Sicherheitsglas







wind screen