

potelets et barrières

donat

EN

A simple but formally attractive cylindrical bollard with a light T-shaped top made of cast aluminium. The fashionably slim DON100 range is 76 mm in diameter and the robust DON200 range is 114 mm in diameter. An important new feature is the possibility to place lighting under the upper surface of the T-shaped top of the bollard using a low voltage LED light source. In this way, we gain the opportunity to install one set of identically shaped lit and unlit options into one line.

Steel structure treated with zinc coating and powder coating or only with exposed zinc coating. The head made of aluminium alloy, either without any surface treatment or only powder coated. alloy. Therefore, the different colours can be applied for the particular parts. Ground or in-ground anchoring.

FR

Cette borne cylindrique est simple, mais néanmoins plaisante, avec son extrémité en T réalisée en fonte d'aluminium. La gamme DON100 d'un diamètre de 76 mm est élégante et élégamment élancée, la DON200 d'un diamètre de 114 mm est plutôt trappue. Nouveauté importante : il est possible de disposer des LED basse tension pour l'éclairage. Il est ainsi possible d'installer dans la même rangée des bornes de même forme, éclairées ou non.

Structure en acier galvanisé, thermolaqué suivant les coloris de la gamme. On peut prévoir d'y attacher une chaîne de jonction. Une variante est munie d'un éclairage à LED basse tension sans entretien. La fixation s'effectue soit au niveau du sol, soit enfouie à l'aide des vis non visibles de l'extérieur. Une solution d'amovibilité avec clef existe.

DE

Einfacher und doch attraktiver zylinderförmiger Poller mit leicht wirkendem T-förmigem Kopf aus Aluminiumguss. Elegant schlanke Reihe DON100 mit Durchmesser von 76 mm und robuste Reihe DON200 mit Durchmesser von 114 mm. Eine bedeutende Neuheit stellt die Möglichkeit eine LED Beleuchtung unter der oberen Fläche des Pollerabschlusses zu integrieren dar. Dank dieser Lösung kann man in einer Reihe beleuchtete und unbeleuchtete Varianten des identisch geformten Pollers installieren.

Verzinkte Stahlkonstruktion mit Pulvereinbrennlack beschichtet. Es besteht die Möglichkeit zwischen den Elementen eine Verbindungskette zu befestigen. Wahlweise steht die Variante mit integrierter LED Beleuchtung zur Verfügung. Verankerung zum Aufschrauben auf dem Pflaster oder zum Einbetonieren. Auch eine mit Spannschlüssel herausnehmbare Version.





218 219
donat

07 / 2020 / mmcite.com



with light / avec éclairage / mit Beleuchtung






removable bollard / borne amovible / herausnehmbarer Poller

DON100 / 101 / 150

**Bollard
Borne
Poller**

→ mmcite.com



steel structure, head made of aluminium alloy
structure en acier, extrémité en alliage d'aluminium
Stahlkonstruktion, Kopf aus Aluminiumguss



DON120 / 121

**Bollard
Borne
Poller**



steel structure, head made of aluminium alloy
structure en acier, extrémité en alliage d'aluminium
Stahlkonstruktion, Kopf aus Aluminiumguss



DOE100 / 101 / 130 / 131

**Illuminated bollard
Borne éclairée
Beleuchtender Poller**



steel structure, head made of aluminium alloy, LED illumination
structure en acier, extrémité en alliage d'aluminium, éclairage LED
Stahlkonstruktion, Kopf aus Aluminiumguss, LED Beleuchtung



→ mmcite.com

donat



-  with light / avec éclairage / mit Beleuchtung
-  removable bollard / borne amovible / herasnehmbarer Poller

DON200 / 201 / 250

DOE200 / 201 / 230 / 231

Bollard Borne Poller






steel structure, head made of aluminium alloy
structure en acier, extrémité en alliage d'aluminium
Stahlkonstruktion, Kopf aus Aluminiumguss

→ mmcite.com

Illuminated bollard Borne éclairée Beleuchtender Poller

steel structure, head made of aluminium alloy, LED illumination
structure en acier, extrémité en alliage d'aluminium, éclairage LED
Stahlkonstruktion, Kopf aus Aluminiumguss, LED Beleuchtung

→ mmcite.com



mielon

EN A cast aluminium bollard of fine anatomy. The slender proportions and softly sculpted shapes of the Miela bench series offer a two-tier design. The effect is perfectly highlighted by installing multiple bollards in one row.


The bollard body is made of cast aluminium alloy.

FR Cette borne finement travaillée est en alliage d'aluminium. Elle a de minces proportions, sa forme finement modelée s'accorde parfaitement avec la gamme de bancs Miela. La borne Mielon existe en deux hauteurs. Installer ces bornes en ligne renforce leur esthétique.

Le corps de la borne est une pièce moulée en alliage d'aluminium.

DE Zarte Formgebung des Aluminiumgusses diesmal am Poller verwendet. Schlanke Proportionen und fein modellierte Form knüpfen an die Bankreihe Miela an. Möglichkeit von zwei verschiedenen Höhenabmessungen. In Reihe installiert, verstärkt sich das Effekt der Gestaltung.

Der Körper des Pollers aus Aluminiumguss gebildet.



Design: David Karásek, Radek Hegmon



220 221
donat
mielon

07 / 2020 / rmmcite.com


SM100 / 101

Bollard
Borne
Poller

aluminium alloy body

corps en alliage d'aluminium

Korpus aus Aluminiumguss



elias

EN

This slim and geometrically shaped bollard has a longitudinal hidden cavity that changes its appearance depending on the angle of view, ranging from a dark shade to the full transparency. This simple block with an extreme cannellure is contemporary but also almost common in its character, suitable for any public realm. Upon request, municipal emblem made of zinc alloy can be embedded into the body of the bollard. What is dark during the day is lit up at night. Low voltage LED technology can also be installed inside the bollard and serve as a decorative lamp with the same design as the rest of the Elias bollards.

Steel structure treated with zinc coating and powder coating. Upon request, municipal emblem of zinc alloy or maintenance-free low voltage LED light supply can be added. Ground or in-ground anchoring. Movable bollard available as well.

FR

Elias est une borne élancée de formes géométriques, dont la cavité oblongue change d'aspect en fonction de l'angle sous lequel on le regarde : de totalement opaque à presque transparente. Ce simple cube avec une cannellure extrême et son cachet à la fois contemporain et classique peut être installé en tout endroit. Sur demande, le corps de la borne peut être muni d'un blason en relief. L'intérieur de la borne peut aussi être équipé d'un éclairage LED basse tension et servir ainsi d'éclairage décoratif de design identique à celui des autres bornes de la gamme Elias.

Structure en acier galvanisé, thermolaqué suivant les coloris de la gamme. Fourni sur demande avec un blason en alliage de zinc non corrosif ou avec éclairage LED basse tension sans entretien. La fixation s'effectue soit au niveau du sol, soit enfouie à l'aide des vis non visibles de l'extérieur. Une solution d'amovibilité avec clef existe.

DE

Dieser schlanke und geometrisch geformte Poller hat eine verborgene längslaufende Aushöhlung. Je nach Blickwinkel ändert er sein Aussehen – vom dunklen Schatten bis zur vollen Transparenz. Diese kannelierte Säule ist mit ihrem sehr modernen und trotzdem fast klassischen Charakter für jeden Bereich geeignet. Auf Wunsch kann ein Prägewappen aus Zinkguss in den Poller integriert werden. Was tagsüber dunkel ist, leuchtet in der Nacht – das Innere des Pollers kann mit LED Technologie ausgestattet werden und dient so als dekorative Beleuchtung im gleichen Design wie die anderen elias Poller.

Verzinkte Stahlkonstruktion mit Pulvereinbrennlack beschichtet. Wahlweise Ausstattung mit Wappen aus rostbeständigem Zinkguss oder wartungsfreier LED Lichtquelle. Verankerungsvarianten: Anschrauben am Pflaster oder verdeckte Verankerung unter dem Pflaster. Auch mit Hilfe vom Spannschlüssel herausnehmbare Variante.









222 223 elias

SE100 / 101 / 150

Bollard Borne Poller

steel structure
structure en acier
Stahlkonstruktion




-  with light / avec éclairage / mit Beleuchtung
-  removable bollard / borne amovible / herausnehmbarer Poller
-  with municipal emblem / avec blason / mit Wappen

SEE100

Illuminated bollard Borne éclairée Beleuchtender Poller

steel structure, LED illumination
structure en acier, éclairage LED
Stahlkonstruktion, LED Beleuchtung



SE105 / 106 / 155

Bollard with municipal emblem Borne avec blason Poller mit Wappen

steel structure, zinc alloy municipal emblem
structure en acier, blason en alliage de zinc
Stahlkonstruktion, Wappen aus Zinkguss



isac

EN

A subtle, slightly conical bollard made of aluminium alloy with the possibility to apply embossed municipal emblem on the lower part. Optionally a removable version.

Cast aluminium body eated with powder coating. In-ground anchoring. Removable bollard available also in this range.

FR

Cette fine borne de forme un peu conique en alliage d'aluminium ne peut nier son inspiration issue de l'architecture classique. Dans sa partie basse, elle peut être munie du blason de la ville en relief.

Pièce moulée en alliage d'aluminium thermolaquée. Une solution d'amovibilité avec clef existe.

DE

Eine leicht konisch geformter Poller aus Aluminiumguss, inspiriert von der klassischen Architektur. Im unteren Bereich lässt sich ein Stadtwappen platzieren.

Aluminiumguss mit Pulverereinbrennlack beschichtet. Wahlweise auch herausnehmbare Variante.

Design: Tomáš Rusín, Ivan Wahla



SI100 / 105 / 150 / 155

Bollard Borne Poller

aluminium alloy body with municipal emblem / without municipal emblem

corps en alliage d'aluminium avec blason / sans blason


Korpus aus Aluminiumguss mit Wappen / ohne Wappen



SI100
SI105



SI150
SI155



lot

224 225
isac
lot

07 / 2020 / mmcite.com

- EN** This smart bollard utilizes a simple L-profile in a unique way. A simple top with safety arching on top. Two different diameter sizes allow you to choose the best proportion for various spaces. The visual impression and silhouette change depending on the angle of view.

Steel structure treated with zinc coating and powder coating. Possibility to use also the connecting chain. Ground or in-ground anchoring. Removable bollard available also in this range.

- FR** Cette borne lapidaire profite de façon originale de son profil en L. En partie haute, elle se termine par un simple toit, arrondi pour des raisons de sécurité. Deux tailles disponibles permettent de choisir la dimension adaptée à l'environnement. L'effet d'optique varie selon l'angle sous lequel on la regarde.

Structure en acier galvanisé, thermolaqué suivant les coloris de la gamme. Possibilité d'accrocher une chaîne de jonction. La fixation s'effectue soit au niveau du sol, soit enfouie, à l'aide de vis non visibles de l'extérieur.

- DE** Bei diesem schlichten Poller wurde auf originelle Art und Weise ein einfaches L-Profil genutzt. Unkomplizierte obere Abdeckung mit Sicherheitsabrundungen. Zwei Durchmessergrößen ermöglichen die richtige Proportion in verschiedene Räumlichkeiten zu wählen. Je nach Blickwinkel wechselt der optische Eindruck.


Verzinkte Stahlkonstruktion mit Pulvereinbrennlack beschichtet. Das Anbringen einer Verbindungskette ist möglich. Verankerung wahlweise zum Aufschrauben auf oder unter dem Pflaster. Wahlweise auch als herausnehmbare Variante.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

SL100 / 101 / 150 / 200 / 201 / 250

Bollard Borne Poller

steel structure
structure en acier
Stahlkonstruktion



removable bollard / borne amovible / herausnehmbarer Poller



with municipal emblem / avec blason / mit Wappen

lotlimit

EN

Formally pure railing based on the combination of L-profiles related through its design to SL bollards. It offers new possibilities in organizing public space. Light versions with one horizontal part, multi-element models which completely hinder from crawling under or variations with effective wire structure enable selection of the best solution for each space. Reduced fence panels serve as a suitable protection of green spaces. Two basic sizes of supporting L-profiles: 60 mm and 80 mm.

Steel structure treated with zinc coating and powder coating. Two colours are recommended for SL700. In-ground anchoring.

FR

Cette gamme de barrières aux lignes épurées est basée sur la combinaison de cornières. Elle se rattache par son design aux bornes Lot. Plusieurs variantes permettent de choisir la solution la plus adaptée à un emplacement donné. Les versions allégées avec une seule lisse, les variantes composées de plusieurs lisses et sous-lisses interdisant le passage, ou encore équipées de câble acier ou acier inoxydable. L'intervalle entre les poteaux peut servir de support à vélos pratique et élégant ou de protection d'espaces verts. Deux tailles de poteaux en cornière sont disponibles : 60 mm et 80 mm.

Structure en acier galvanisé, thermolaqué suivant les coloris de la gamme. Nous recommandons la combinaison de deux teintes pour des versions avec des éléments de tubes (gamme SL700). La fixation s'effectue sous le niveau du sol à l'aide des vis non visibles de l'extérieur.

DE

Reihe von Geländern, die mit ihren schlichten Gestaltung auf der Kombination von L Profilen beruht, knüpft mit dem Design an die Poller Lot an. Die Geländer lot bieten neue Möglichkeiten für die Organisation des öffentlichen Raumes an. Die einfachere Version mit einem horizontalem Glied, Varianten aus mehreren Elementen, die das Untergehen völlig behindern, oder Typen mit effektvoller Seilstruktur ermöglichen es, die am besten passende Lösung für den vorgegebenen Raum auszuwählen. Niedrigere Felder des Geländers dienen als Abtrennschutz von grünen Flächen. Das L-Profil ist in zwei Stärken (60 mm und 80 mm) erhältlich.

Verzinkte Stahlkonstruktion mit Pulvereinbrennlack beschichtet. Bei den Varianten mit Rohrelementen (Reihe SL700) empfohlen wird die Kombination von zwei verschiedenen Farbtönen. Die Verankerung unter dem Pflaster mit einer unsichtbaren Verschraubung.






SL600 / 650



226 227
lotlimit

Railing / railing with wires
Barrière / barrière câbles d'acier
Geländer / Geländer mit Seilen


steel structure / four stainless steel wires
structure en acier / quatre câbles en acier inoxydable
Stahlkonstruktion / vier Edelstahlseile



SL503

Lowered railing
Barrière basse
Niedriges Geländer


steel structure
structure en acier
Stahlkonstruktion



SL730

Railing with tubes
Barrière tubulaire (3 tubes)
Geländer mit Röhren

steel structure / three steel or stainless steel tubes
structure en acier / trois tubes en acier ou acier inoxydable
Stahlkonstruktion / drei Stahl- oder Edelstahlrohre



cydlimit



EN

Range of railing compact in terms of shape; with arched ending of the bollards. Light version with one horizontal element in standard or lower version and with stainless steel wires.

Zinc and powder coated steel structure. Optionally, connecting chain to be added. In-ground anchoring.

FR

Gamme de barrières de forme compacte. Bornes aux extrémités sont arquées. Version légère avec un élément horizontal en standard, ou version plus basse avec fils en acier inoxydable.

Structure en acier galvanisé et thermolaqué. En option, une chaîne de raccordement peut être ajoutée. Ancrage est possible au sol ou dans le sol.

DE

Reihe vom kompakt gestaltetem Geländer mit rundem Abschluß der Säulen. Zur Verfügung leichte Version mit einem horizontalen Glied sowohl in standardmäßiger, als auch in niedrigerer Ausführung und auch Version mit Edelstahlseilen.

Mit Pulvereinbrennlack beschichtete Stahlkonstruktion. Möglichkeit eine Verbindungskette anzugliedern. Verankerung auf oder unter dem Pflaster.


Design: David Karásek, Radek Hegmon

n – stainless steel / inox / Edelstahl

SC500

Lowered railing Barrière basse Niedriges Geländer

*steel structure, steel or stainless steel tube
structure en acier, tube en acier ou acier inoxydable
Stahlkonstruktion, Stahl- oder Edelstahlrohr*



SC600 / 700

Railing with tube / stainless steel wires Barrière avec tube / câbles en acier inoxydable Geländer mit Rohr / mit Edelstahlseilen

*steel structure, steel or stainless steel tube / stainless steel wires
structure en acier, tube en acier ou inox / câbles en acier inoxydable
Stahlkonstruktion, Stahl- oder Edelstahlrohr / Edelstahlseile*

